

GRAMERCY PARK



N A S C O



GRAMERCY PARK

La naturalezza della materia declinata in una armoniosa cadenza di nuances cromatiche conferisce ad un mood essenziale e raffinato. Mattoncino artistico in gres porcellanato per pavimento e rivestimento disponibile in 8 colori dal tocco morbido e discreto in formato 4,5x23.

2"X9" 4,5X23

Le naturel du matériau décliné dans une cadence harmonieuse de nuances chromatiques donne à une ambiance essentielle et raffinée. Ses briques d'un ton joliment artistique en grès cérame pour les murs et le sol, sont disponibles en 8 couleurs lisses et discrètes et dans un format unique: 4,5x23.

Die Naturlichkeit der Materie, wie sie hier in harmonische Farbnuancen umgesetzt wird, verleiht der Serie eine Ausstrahlung von Tiefe und Raffinesse. Kunstvolles Riemchen in Feinsteinzeug fuer Wand und Boden, erhaeltlich in 8 weichen und zurueckhaltenden Farben im Format 4,5x23 cm.

Глазурованный керамогранит Естественность и простота, характерные гармоничной палитре хроматических оттенков придаёт серии изысканность и элeгантность. Художественный кирпичик в керамограните для напольного и настенного покрытия в 8 мягких и сдержанных цветах в формате 4,5x23.



A basic naturalness and simplicity featured in a pleasant chromatic array gives to an essential and refined mood. Artisanal porcelain brick in size 4,5x23 suitable for floor and wall available in 8 colours with a soft and delicate touch.

White 4,5x23
Pav: Onice Grigio 120x120



White 4,5x23



Blue 4,5x23



Autumn 4,5x23



Silver 4,5x23

Blue 4,5x23









Black 4,5x23



Bisque 4,5x23

Mud 4,5x23 – Quarter Round Mud 1,2x23



Cotton 4,5x23



Silver 4,5x23



Mud 4,5x23

Gramercy Park



Cotton



63 147001 cotton 4,5x23

Mud



63 147002 mud 4,5x23

Bisque



63 147003 bisque 4,5x23

Autumn



63 147004 autumn 4,5x23

Silver



63 147005 silver 4,5x23

Black



63 147006 black 4,5x23

White



63 147007 white 4,5x23

Blue



63 147008 blue 4,5x23

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. специальные изделия.










64 quarter round 1,2x23
14701- cotton
14702- mud
14703- bisque
14704- autumn
14705- silver
14706- black
14707- white
14708- blue

Caratteristiche tecniche

Technical features - Caracteristiques techniques
Technische Eigenschaften - Технические характеристики

UNI EN ISO 14411 Bla GL

		Metodo di prova Testing method Teste d'essai Prüfmethode Методика испытаний	Valore Value Valeur Wert Величина
	Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545.3	< 0,5 %
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	ISO 10545.4	Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к химическому воздействию	ISO 10545.13	A
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	ISO 10545.14	5
	Anti sciviosità Anti-slip index Coefficient anti-dérapiage Trittsicherheitskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130 DIN 51097	R9 A
	Resistenza all'abrasione Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen verschleiß-werstand tegen abstrchen Стойкость к глубокому истиранию	ISO 10545.7	PEI IV
	Determinazione della resistenza al gelo Frost resistance index Coefficient de résistance au gel Feststellung der Frostbeständigkeit Определение морозостойкости	ISO 10545.12	Ingelivo. Frost proof Ingelift. Frostsicher. Морозостойкая.

Si raccomanda una posa a correre. - Recommended installation is staggered joint. - Eine lose Verlegung im Versatz wird empfohlen. - On préconise une pose décalé 1/3 - 2/3, ou joints continus. - рекомендуется укладка в разбежку.

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e non industriali. Piccole imperfezioni, avallamenti ed increspature della superficie sono volutamente presenti costituendo specifica caratteristica del prodotto e ne testimoniano la speciale manifattura artigianale.

Manufacturing of this product has been realized with hand crafted procedures and not industrial. Small imperfections, subsidence and ripples of the surface are deliberately present and they are a feature of the product, proving the hand-made manufacturing procedure.

Ce ci est le résultat de un produit artisanal. Il est à noter que: Les petites imperfections, ébréchures, point émaillé, présent dans quelques carreaux, sont en fait témoignage d'une production pas-industrielle.

Die Herstellung dieses Produktes erfolgt ueber handwerkliche Verfahrenswesen und keine industriellen. Kleine Unregelmässigkeiten und Unebenheiten der Oberfläche sind bewusst vorhandene Charakteristiken des Produktes und bezeugen eben seine speziell handwerkliche Herkunft.

Производство и упаковка этого продукта были выполнены ремесленным способом. Маленькие неточности, впадины и складки поверхности намеренно присутствуют, являясь особой характеристикой продукта, свидетельствуют об его особом ремесленном способе производства.

Tabella imballi

Packaging , Emballages
Verpackungen - Упаковка

	Mq x Scat.	Pz x Scat.	Kg x Scat.	Mq x Pall.	Scat. x Pall	Kg x Pall.
Fondo 4,5x23 - 2"x9"	0,46	44	10,43	27,60	60	625,80
Quarter Round 1,2x23 - 0,5"x9"		20	0,80			

SETTECENTO
mosaici e ceramiche d'arte


Ceramics of Italy

Ceramiche Settecento Valtresinaro
Via del Crociale, 21 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 928711 - Fax +39 0536 928718
www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com